

۲۷۲۷ آزمون دستنامه روان پزشکی بالینی

کاپلان و سادوک

۲۷۲۷ آزمون دستنامه روان پزشکی بالینی

کاپلان و سادوک

تألیف

دکتر فرهاد شاملو

متخصص روان پزشکی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

عضو هیأت ممتحنه گواهینامه تخصصی روان پزشکی

دکتر علیرضا حاج سیدجوادی

متخصص روان پزشکی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین



<p>سرشناسه: شاملو، فرهاد، ۱۳۳۴ - عنوان و نام پدیدآور: ۲۷۲۷ آزمون دستنامه روان‌پزشکی بالینی کاپلان و سادوک / تألیف فرهاد شاملو، علیرضا حاج‌سیدجوادی. مشخصات نشر: کتاب ارجمند، ۱۳۹۲. مشخصات ظاهری: ۴۰۰ ص. قطع: وزیری شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۰-۲۸۹-۱ عنوان: دوهزار و هفتصد و بیست و هفت آزمون روان‌پزشکی کاپلان و سادوک. موضوع: روان‌پزشکی -- آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی) موضوع: بیماری‌های روانی -- آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی) شناسه افزوده: حاج‌سیدجوادی، علیرضا شناسه افزوده: کاپلان، آلکوت، ۱۹۲۷-م. چکیده روان‌پزشکی بالینی شناسه افزوده: سادوک، بنجامین جیمز، ۱۹۳۳-م. چکیده روان‌پزشکی بالینی رده‌بندی کنگره: ۱۳۹۲ ۲د۹ /ش/ RC۴۵۴ رده‌بندی دیویی: ۶۱۶/۸۹۰۰۷۶ شماره کتابشناسی: ۳۱۲۵۱۸۳</p>	<p>۲۷۲۷ آزمون دستنامه روان‌پزشکی بالینی کاپلان و سادوک فروست: ۳۸۵ تألیف: دکتر فرهاد شاملو دکتر علیرضا حاج‌سیدجوادی ناشر: انتشارات کتاب ارجمند صفحه‌آرا: فاطمه نویدی طراح جلد: احسان ارجمند چاپ: سامان، صحافی: روشنگر چاپ اول، مرداد ۱۳۹۲، ۱۱۰۰ نسخه شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۲۰۰-۲۸۹-۱ www.arjmandpub.com این اثر، مشمول قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ است، هر کس تمام یا قسمتی از این اثر را بدون اجازه مؤلف (ناشر) نشر یا پخش یا عرضه کند مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.</p>
--	--

مرکز پخش: انتشارات ارجمند

دفتر مرکزی: تهران بلوار کشاورز، بین خیابان کارگر و ۱۶ آذر، پلاک ۲۹۲، تلفن ۸۸۹۸۲۰۴۰
شعبه مشهد: ابتدای احمدآباد، پاساژ امیر، طبقه پایین، انتشارات مجد دانش تلفن ۰۵۱۱-۸۴۴۱۰۱۶
شعبه اصفهان: دروازه شیراز، خیابان چهارباغ بالا، پاساژ هزارجریب تلفن ۰۳۱۱-۶۲۸۱۵۷۴
شعبه رشت: خیابان نامجو، روبروی ورزشگاه عضدی تلفن ۰۱۳۱-۳۲۳۲۸۷۶
شعبه بابل: خیابان گنج‌افروز، پاساژ گنج‌افروز تلفن ۰۱۱۱-۲۲۲۷۷۶۴
شعبه ساری: بیمارستان امام، روبروی ریاست تلفن ۰۹۱۱۸۰۲۰۰۹۰
شعبه کرمانشاه: خ مدرس، پشت پاساژ سعید، کتابفروشی دانشمند تلفن ۰۸۳۱-۷۲۸۲۰۴۴

بها: ۲۰۰۰۰ تومان

با ارسال پیامک به شماره ۰۵۹۹ ۰۵۹۹ ۰۰۰ ۱۰۰۰ در جریان تازه‌های نشر ما قرار بگیرید:

دریافت تازه‌های نشر پزشکی به صورت پیامک	ارسال عدد ۱:
دریافت تازه‌های نشر روان‌شناسی به صورت پیامک	ارسال عدد ۲:
دریافت خبرنامه الکترونیکی انتشارات ارجمند به صورت ایمیل	ارسال ایمیل:

مقدمه

مجموعه کتاب‌های روان‌پزشکی کاپلان و سادوک از معتبرترین نوشته‌های مربوط به این علم هستند و جایگاه ویژه‌ای در آموزش روان‌پزشکی را به خود اختصاص داده‌اند. کتاب دستنامه روان‌پزشکی کاپلان و سادوک (Kaplan and Sadock's pocket handbook of psychiatric) یکی از مفیدترین و مختصرترین این مجموعه است که به درستی به عنوان مرجع آموزشی دانشجویان پزشکی در ایران تعیین شده است.

با توجه به مرجع بودن کتاب حاضر در امتحانات دوره پزشکی و پیش‌کارورزی و دستیاری روان‌پزشکی و نیاز داوطلبان به مجموعه‌ای از سؤالات که به عنوان کمک‌درسی به آنان در درک مطالب کمک می‌کند، این کتاب براساس چاپ پنجم کتاب دستنامه تکمیل شده و در قالب ۲۷۲۷ آزمون ارائه شده است که در واقع چاپ دوم کتاب ۲۱۲۱ آزمون دستنامه کاپلان و سادوک است.

سؤالات فصل‌های ۱۵، ۲۱، ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۳۰ و ۳۱ توسط دکتر علیرضا حاج‌سیدجوادی و سایر سوالات توسط دکتر فرهاد شاملو طرح گردیده و لازم به توضیح است که در انتهای هر سؤال اعدادی ذکر شده که اعداد سمت راست ویرگول شماره صفحه و اعداد سمت چپ ویرگول شماره سطری را نشان می‌دهد که منبع طرح سؤال بوده و مرجع سؤالات هم کتاب دستنامه روان‌پزشکی بالینی کاپلان و سادوک ویرایش چهارم ترجمه دکتر محسن ارجمند می‌باشد.

دکتر فرهاد شاملو

تابستان ۱۳۹۲

فهرست

فصل ۱. طبقه‌بندی در روان‌پزشکی	۹
فصل ۲. شرح حال روان‌پزشکی و معاینه وضعیت روانی	۱۸
فصل ۳. گزارش روان‌پزشکی و پرونده پزشکی	۴۵
فصل ۴. مقیاس‌های درجه‌بندی روان‌پزشکی	۵۲
فصل ۵. بررسی‌های آزمایشگاهی در روان‌پزشکی	۵۵
فصل ۶. تصویربرداری مغز در روان‌پزشکی	۶۴
فصل ۷. دلیریوم و دمانس	۶۶
فصل ۸. اختلالات نسیانی	۸۲
فصل ۹. اختلالات روانی ناشی از بیماری‌های طبی عمومی	۸۴
فصل ۱۰. جنبه‌های عصبی - روانی ایدز	۹۲
فصل ۱۱. اختلالات مربوط به مواد	۹۸
فصل ۱۲. اسکیزوفرنی	۱۲۱
فصل ۱۳. سایر سایکوزها	۱۴۱
فصل ۱۴. اختلالات خلق	۱۵۳
فصل ۱۵. اختلالات اضطرابی	۱۸۶
فصل ۱۶. اختلالات شبه جسمی، اختلالات ساختگی و تمارض	۱۹۸
فصل ۱۷. اختلالات تجزیه‌ای	۲۱۳
فصل ۱۸. اختلالات جنسی	۲۲۲
فصل ۱۹. اختلالات غذا خوردن	۲۳۶
فصل ۲۰. چاقی و سندرم متابولیک	۲۴۲
فصل ۲۱. اختلال خواب	۲۴۶
فصل ۲۲. اختلالات کنترل تکانه و اختلالات سازگاری	۲۵۶
فصل ۲۳. طب روان - تنی	۲۶۳
فصل ۲۴. اختلالات شخصیت	۲۷۳
فصل ۲۵. فوریت‌های روان‌پزشکی	۲۸۸
فصل ۲۶. اختلالات دوران کودکی و نوجوانی	۳۰۲

۳۱۶	فصل ۲۷. روان پزشکی سالمندان
۳۲۴	فصل ۲۸. مراقبت‌های پایان زندگی و داغ‌دیدگی
۳۳۱	فصل ۲۹. روان‌درمانی
۳۴۳	فصل ۳۰. داروشناسی روانی و سایر درمان‌های زیست‌شناختی
۳۶۳	فصل ۳۱. اختلالات حرکتی ناشی از داروها
۳۶۷	فصل ۳۲. مسائل قانونی و اخلاقی
۳۷۲	فصل ۳۳. سؤالات متفرقه
۳۸۵	پاسخنامه



طبقه‌بندی در روان‌پزشکی

- ۱- مهم‌ترین ویژگی تفکیک‌کننده سایکوز از نوروز کدام یک از موارد زیر است؟
(الف) طول مدت بیماری
(ب) شدت علائم
(ج) عضوی یا کارکردی بودن عامل بیماری
(د) وجود یا عدم وجود واقعیت‌سنجی
- ۲- دلیریوم می‌تواند ناشی از هر یک از موارد زیر باشد، بجز:
(الف) آنسفالیت
(ب) بیماری کلیوی
(ج) ضربه سر
(د) مانیا
- ۳- اختلال افسردگی با الگوی فصلی (seasonal) در کدام یک از فصول سال بیشتر مشاهده می‌شود؟
(الف) بهار
(ب) تابستان
(ج) پاییز
(د) زمستان
- ۴- کدام یک از موارد زیر در زمره اختلالات شبه جسمی محسوب نمی‌گردد؟
(الف) اختلال جسمانی کردن
(ب) خودبیمارانگاری
(ج) اختلال تبدیلی
(د) اختلال روان - تنی
- ۵- کدام یک از موارد زیر نمونه‌ای از پارافیلیا به حساب می‌آید؟
(الف) انزال زودرس
(ب) واژینیسموس
(ج) اختلال بیزاری جنسی
(د) سادیسم جنسی
- ۶- بهره هوشی فردی ۴۵ است. کدام یک از انواع عقب‌ماندگی ذهنی در مورد وی مطرح می‌شود؟
(الف) خفیف
(ب) متوسط
(ج) شدید
(د) عمیق
- ۷- کدام یک از موارد زیر اختلال دوقطبی II نامیده می‌شود؟

- الف) وجود دوره‌های دیس تایمیا و مانیا
ب) وجود دوره‌های دیس تایمیا و هیپومانیا
ج) وجود دوره‌های افسردگی اساسی و مانیا
د) وجود دوره‌های افسردگی اساسی و هیپومانیا

۸- کدام یک از مطالب زیر در مورد اختلالات ساختگی درست است؟

- الف) ایجاد غیر عمدی علایم برای کسب منافع است.
ب) ایجاد عمدی علایم برای کسب منافع است.
ج) ایجاد غیر عمدی علایم برای کسب نقش بیمار است.
د) ایجاد عمدی علایم برای کسب نقش بیمار است.

۹- کدام یک از موارد زیر در زمره اختلالات کنترل تکانه به حساب نمی‌آید؟

- الف) اختلال استرس حاد
ب) قماربازی بیمارگونه
ج) جنون دزدی
د) وسواس کندن مو

۱۰- کودکی عمداً از صحبت کردن در مدرسه خودداری می‌کند ولی در منزل روابط کلامی طبیعی دارد.

کدام یک از اختلالات زیر در مورد او بیشتر مطرح می‌شود؟

- الف) اختلال یادگیری
ب) اختلال زبانی درکی
ج) موتیسم انتخابی
د) عقب‌ماندگی ذهنی

۱۱- کدام یک از موارد زیر نمونه‌ای از فوبیای اختصاصی (ساده) محسوب می‌شود؟

- الف) ترس از ترک منزل
ب) ترس از صحبت کردن در جمع
ج) ترس از مقاربت
د) ترس از ارتفاع

۱۲- دلیر یوم ترمنس در کدام یک از موارد زیر بروز می‌کند؟

- الف) قطع مصرف الکل
ب) واکنش ایدئوسنکراتیک نسبت به مصرف الکل
ج) مصرف مقادیر زیاد الکل در یک وعده
د) مصرف درازمدت الکل

۱۳- کدام یک از موارد زیر نمونه‌ای از پاراسومنیا (نابهنجاری خواب) محسوب می‌شود؟

- الف) پر خوابی
ب) راه رفتن در خواب
ج) نارکولپسی
د) آپنه خواب

۱۴- کدام یک از موارد زیر در زمره اختلالات اضطرابی به حساب نمی‌آید؟

- الف) اختلال استرس پس از سانحه
ب) آگورافوبیا
ج) خودبیمارانگاری (هیپوکندریازیس)
د) اختلال وسواسی - جبری

۱۵- اختلال شخصیت چندگانه در زمره کدام گروه از اختلالات روانی محسوب می‌شود؟

- الف) اختلالات اضطرابی
ب) اختلالات شخصیتی
ج) اختلالات تجزیه‌ای
د) اختلالات انطباقی

۱۶- یک سیستم تشخیصی در صورتی پایا (reliable) است که:

- الف) معاینه‌گرهای متفاوت نتایج مشابهی به دست آورند.
ب) معیارهای آن، اختلالی را خواهد سنجد که قرار است بسنجد.
ج) ملاک‌های تشخیصی آن در طول زمان تغییر نکند.
د) ملاک‌های تشخیصی آن در فرهنگ‌های مختلف کارآیی داشته باشد.

۱۷- یک سیستم تشخیصی در صورتی معتبر (روا=valid) است که:

- الف) معاینه‌گرهای متفاوت نتایج مشابهی به دست آورند.
ب) معیارهای آن، اختلالی را بسنجد که قرار است بسنجد.
ج) ملاک‌های تشخیصی آن در طول زمان تغییر نکند.
د) ملاک‌های تشخیصی آن در فرهنگ‌های مختلف کارآیی داشته باشد.

۱۸- حساسیت شدید به رعایت موازین اخلاقی، انعطاف‌ناپذیری و عدم آرامش از ویژگی‌های کدام یک انواع اختلالات شخصیت زیر است؟

- الف) منفعل مهاجم
ب) وسواسی - جبری
ج) اسکیزوتایپال
د) ضداجتماعی

۱۹- حسادت، نیاز به جلب احترام و تحسین دیگران و حق به جانبی در کدام یک از انواع اختلالات شخصیت بیشتر مشاهده می‌شود؟

- الف) ضداجتماعی
ب) هیستریونیک
ج) خودشیفته
د) وسواسی - جبری

۲۰- داغدیدگی در زمره کدام دسته از اختلالات روانی محسوب می‌شود؟

- الف) اختلالات اضطرابی
ب) اختلالات خلقی
ج) اختلالات انطباقی
د) اختلال روانی به حساب نمی‌آید

۲۱- سهل‌انگاری در کار، مسامحه، عدم کارآیی عمدی، کارشکنی و خرابکاری‌های پنهانی از خصوصیات کدام یک از انواع اختلالات شخصیت است؟

- الف) پارانوئید
ب) منفعل مهاجم
ج) ضداجتماعی
د) خودشیفته

۲۲- نیاز و تلاش برای جلب توجه، بی‌ثباتی هیجانی، وابستگی و حساسیت مفرد در کدام یک از انواع اختلالات شخصیت زیر بیشتر دیده می‌شود؟

- الف) هیستریونیک
ب) ضداجتماعی
ج) مرزی
د) خودشیفته

۲۳- در تقسیم‌بندی تشخیصی براساس DSM-IV-TR، تمارض در زمره کدام دسته از بیماری‌های روانی محسوب می‌گردد؟

- الف) اختلالات شبه جسمی یا تجربه‌ای
ب) اختلال ساختگی

- ج) اختلالات شخصیت
د) اختلال روانی محسوب نمی‌شود
- ۲۴- انزوا، بی‌میلی و اجتناب از روابط نزدیک، خیال‌پردازی و عدم ابراز خصومت و پرخاشگری از ویژگی‌های کدام یک از انواع اختلالات شخصیتی است؟
- الف) وسواسی - جبری
ب) اسکیزوئید
ج) وابسته
د) پارانوئید
- ۲۵- هوش مرزی به کدام محدوده از بهره هوشی اطلاق می‌شود؟
- الف) ۹۹ تا ۱۰۹
ب) ۸۵ تا ۹۸
ج) ۷۱ تا ۸۴
د) ۵۶ تا ۷۰
- ۲۶- عقاید غریب و ایلوژن و تفکر اوتیستیک در کدام یک از انواع اختلالات شخصیتی دیده می‌شود؟
- الف) ضداجتماعی
ب) پارانوئید
ج) خودشیفته
د) اسکیزوتایپی
- ۲۷- در جلسات موسوم به احضار روح، فرد مدیوم احتمالاً دچار کدام یک از حالات زیر است؟
- الف) فراموشی روان‌زا
ب) اختلال مسخ شخصیت
ج) اختلال خلصه تجزیه‌ای
د) اختلال هویت تجزیه‌ای
- ۲۸- عدم صداقت و وفاداری، خودخواهی و پایین بودن سطح تحمل محرومیت در کدام یک از انواع اختلالات شخصیت مشاهده می‌گردد؟
- الف) ضداجتماعی
ب) وسواسی - جبری
ج) پارانوئید
د) منفعل مهاجم
- ۲۹- در کدام مرحله از سیکل ماهانه احتمال بروز خلق افسرده بیشتر است؟
- الف) مرحله تخمک‌گذاری
ب) دوره قاعدگی
ج) یک هفته قبل از قاعدگی
د) چند روز بعد از قاعدگی
- ۳۰- در سیستم تشخیصی براساس DSM-IV-TR ملاک‌های تشخیصی چند بیماری روانی مطرح شده است؟
- الف) ۷۵
ب) ۱۷۵
ج) ۲۷۵
د) ۳۷۵
- ۳۱- کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد DSM-IV-TR درست است؟
- الف) جهت تشخیص بیماری‌های روانی به کار برده می‌شود.
ب) جهت تشخیص و سبب‌شناسی بیماری‌های روانی به کار برده می‌شود.
ج) جهت تشخیص و سبب‌شناسی و درمان بیماری‌های روانی به کار برده می‌شود.
د) جهت تشخیص و سبب‌شناسی و درمان و پیشگیری بیماری‌های روانی به کار برده می‌شود.
- ۳۲- اصطلاح اختلال عملکردی (functional) به کدام یک از موارد زیر گفته می‌شود؟

فصل اول طبقه بندی در روان پزشکی □ ۱۳

- الف) در مواردی که حالت واقعیت‌سنجی از میان نرفته است.
ب) هیچگونه تخریب ساختمانی یا علت واضح زیست‌شناختی برای اختلال یافت نمی‌شود.
ج) در پاره‌ای از هنجارهای طبیعی، انحراف حاصل شده است.
د) کلیه موارد فوق

۳۳- وجود علایم روانی در کدام یک از موارد زیر ثانویه (در مقابل اولیه) محسوب می‌شود؟

- الف) فوبیا
ب) آلزایمر
ج) اسکیزوفرنیا
د) گریز تجزیه‌ای

۳۴- در تشخیص عقب‌ماندگی ذهنی، شروع علایم باید قبل از چه سنی باشد؟

- الف) ۳ سالگی
ب) ۶ سالگی
ج) ۱۰ سالگی
د) ۱۴ سالگی

۳۵- ضریب هوشی ۶۰ در محدوده کدام نوع از عقب‌ماندگی ذهنی است؟

- الف) خفیف
ب) متوسط
ج) شدید
د) عمیق

۳۶- اختلال اوتیستیک، اختلال رت و اختلال اسپرگر در زمره کدام دسته از اختلالات روانی تقسیم‌بندی می‌شوند؟

- الف) اختلال مهارت‌های حرکتی
ب) اختلالات نافذ رشد
ج) اختلالات ارتباطی
د) اختلالات یادگیری

۳۷- کدام یک از موارد زیر در زمره اختلالات تیک محسوب می‌شود؟

- الف) اختلال رت
ب) اختلال توره
ج) مکیدن انگشت شست
د) اختلال اسپرگر

۳۸- اختلال فراموشی پایدار ناشی از الکل مترادف کدام یک از موارد زیر است؟

- الف) دلیریوم ترمنس
ب) آنسفالوپاتی ورنیکه
ج) سندرم کورساکف
د) هالوسینوز الکلی

۳۹- آشفتگی تفکر و تفسیر نادرست واقعیت‌ها و توهم‌های حسی در کدام گروه از بیماری‌ها شایع‌ترند؟

- الف) اختلالات سایکوتیک
ب) اختلالات ساختگی
ج) اختلالات تجزیه‌ای
د) اختلالات شخصیت

۴۰- کدام یک از مطالب زیر در مورد اختلالات هذیانی درست است؟

- الف) معمولاً سیر مزمن دارند.
ب) هذیان‌های بیمار در طول زمان می‌تواند از گزند و آسیب به خودبزرگ‌بینی و غیره تغییر کند.
ج) کلیه ابعاد شخصیتی بیمار تخریب می‌شوند.
د) همه موارد درست است.

۴۱- کدام یک از مطالب زیر در مورد اختلالات تبدیلی درست است؟

- الف) بیماران معمولاً نگرانی زیادی در مورد علائم خود دارند.
- ب) سیستم خودکار پیش از سیستم اعصاب ارادی تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
- ج) بیماران ممکن است از مشکل خود نفعی ببرند.
- د) کلیه موارد فوق درست است.

۴۲- کدام یک از مطالب زیر در مورد اختلال ساختگی درست است؟

- الف) فقط علائم روانی تقلید می‌شوند و نه علائم جسمی
- ب) ایجاد و رفع علائم خارج از کنترل بیمار است.
- ج) به سندرم مونکهاوزن نیز موسوم است.
- د) کلیه موارد درست است.

۴۳- کدام یک از علائم زیر در اختلالات انطباقی (سازگاری) مشاهده نمی‌شود؟

- الف) اضطراب
- ب) سایکوز
- ج) اختلال رفتاری
- د) افسردگی

۴۴- انعطاف‌ناپذیری و خودمحوری، حسادت، سوءظن و مقصر دانستن دیگران از ویژگی‌های کدام یک از انواع اختلالات شخصیت است؟

- الف) خودشیفته
- ب) ضداجتماعی
- ج) پارانوئید
- د) مرزی

۴۵- بی‌ثباتی، رفتارهای تکانه‌ای، خودزنی و اقدام به خودکشی در کدام یک از انواع اختلالات شخصیت بیشتر مشاهده می‌شود؟

- الف) هیستریونیک
- ب) ضداجتماعی
- ج) اسکیزوتایپی
- د) مرزی

۴۶- در اختلالات روان‌تنی (سایکوسوماتیک) اکثراً اعضای از بدن درگیر می‌شوند که تحت کنترل

- الف) تشکیلات مشبک قرار دارند.
- ب) سیستم عصبی ارادی قرار دارند.
- ج) سیستم لیمبیک قرار دارند.
- د) سیستم عصبی اتونوم قرار دارند.

۴۷- اختلالات حرکتی عمده ناشی از داروها اغلب در اثر مصرف کدام دسته از داروها به وجود می‌آیند؟

- الف) آنتاگونیست‌های گیرنده دوپامین
- ب) آنتاگونیست‌های گیرنده‌های موسکارینی کلینرژیک
- ج) آنتاگونیست‌های گیرنده‌های نیکوتینی کلینرژیک
- د) آنتاگونیست‌های گیرنده سروتونین

۴۸- احساس خستگی، افسردگی، سردرد و اضطراب می‌تواند ناشی از کدام یک از موارد زیر باشد؟

- الف) اسکیزوفرنی ساده
- ب) نارکولپسی
- ج) قطع مصرف کافئین
- د) اختلال مسخ شخصیت

۴۹- مرد جوان ۲۳ ساله‌ای در دو سال گذشته ۵ بار تعمداً با تظاهر به وجود علائم سایکوز در بخش

روان‌پزشکی بستری شده است. قصد او فقط ایفای نقش بیمار بدون کسب منافع خاص می‌باشد. او مبتلا به کدام یک از اختلالات زیر است؟

- الف) اختلال تبدیلی
ب) تمارض
ج) اختلال ساختگی
د) سندرم گانسر

۵۰- براساس آخرین ویرایش دستنامه تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی (DSM-IV-TR) چند گروه و چند بیماری جداگانه معین شده‌اند؟

- الف) ۱۲ گروه و ۲۷۵ بیماری
ب) ۱۵ گروه و ۳۲۵ بیماری
ج) ۱۷ گروه و ۳۷۵ بیماری
د) ۲۱ گروه و ۴۲۵ بیماری

۵۱- کدام یک از عبارات زیر در مورد نظام‌های طبقه‌بندی بیماری‌ها درست است؟

- الف) نظام تشخیصی براساس DSM فقط در اروپا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ب) نظام تشخیصی ICD توسط انجمن روان‌پزشکی آمریکا منتشر می‌شود.
ج) کدهای عددی هر بیماری در هر دو نظام DSM و ICD یکسان است.
د) آخرین ویرایش DSM (DSM-IV-TR) در سال ۲۰۰۸ منتشر شده است.

۵۲- در نظام تشخیصی براساس DSM کدام یک از موارد زیر توصیف شده‌اند؟

- الف) ملاک‌های تشخیصی اختلالات روانی
ب) ملاک‌های تشخیصی و سبب شناختی اختلالات روانی
ج) ملاک‌های تشخیصی و سبب‌شناسی و همه‌گیرشناسی اختلالات روانی
د) ملاک‌های تشخیصی و سبب‌شناسی و همه‌گیرشناسی و نحوه درمان اختلالات روانی

۵۳- کدام یک از عبارات زیر در مورد روان‌نژندی (نوروز) درست است؟

- الف) واقعیت‌سنجی بیمار از بین رفته است.
ب) اساس آن عمدتاً تعارضات درون روانی یا وقایع زندگی است.
ج) اسکیزوفرنی نوعی روان‌نژندی محسوب می‌شود.
د) کلیه بیماری‌های روانی، روان‌نژندی به حساب می‌آیند.

۵۴- کدام یک از مطالب زیر در مورد اختلال کارکردی (functional) درست است؟

- الف) تخریب ساختمانی، عامل بیماری است.
ب) معمولاً علت واضح زیست‌شناختی برای علایم مشخص می‌شود.
ج) اسکیزوفرنی نوعی اختلال کارکردی به حساب می‌آید.
د) روان‌پریشی ناشی از مصرف مواد، اختلال کارکردی به حساب می‌آید.

۵۵- کدام یک از اختلالات زیر، ثانویه (در مقابل اولیه) به حساب می‌آید؟

- الف) اسکیزوفرنی
ب) دلیریوم
ج) هم‌جنس‌گرایی
د) نارکولپسی

۵۶- کدام یک از اختلالات زیر در شمار اختلالات ارتباطی (communication) است؟

- الف) هراس اجتماعی
ب) اسکیزوفرنی
ج) اختلال سازگاری
د) لکنت زبان

۵۷- تیک صوتی و هرزه‌گویی در کدام اختلال دیده می‌شوند؟

- الف) اختلال زبان بیانی
ب) اختلال توره
ج) اختلال آوایی
د) اختلال زبان مختلط دریافتی - بیانی

۵۸- تفاوت توهم‌زدگی الکلی (هالوسینوز الکلی) از دلیریوم ترمنس در کدام علامت است؟

- الف) در توهم‌زدگی الکلی، سطح هوشیاری طبیعی است.
ب) در توهم‌زدگی الکلی توهمات معمولاً شنوایی و در دلیریوم ترمنس، بینایی‌اند.
ج) در دلیریوم ترمنس، توهم وجود ندارد.
د) احتمال بروز تشنج در توهم‌زدگی الکلی بیشتر است.

۵۹- کدام یک از اختلالات زیر به جنون دوتایی هم موسوم است؟

- الف) سندرم کاپ‌گراس
ب) اختلال اسکیز و افکتیو
ج) اختلال روان‌پریشی اشتراکی
د) اختلال دوقطبی

۶۰- در کدام یک از اختلالات زیر، بیمار هذیانی مبنی بر وجود هم‌زاد دارد؟

- الف) سندرم کاپ‌گراس
ب) کورو
ج) روان‌پریشی خودبینی (اوتوسکوپییک)
د) سندرم کوتارد

۶۱- افسردگی پس از زایمان معمولاً در چه دوره‌ای شروع می‌شود؟

- الف) طی ۳ روز پس از زایمان
ب) طی یک هفته پس از زایمان
ج) طی یک ماه پس از زایمان
د) طی سه ماه پس از زایمان

۶۲- تفاوت اختلال استرس حاد از اختلال استرس پس از سانحه در چیست؟

- الف) علائم بیماری
ب) عامل ایجادکننده اختلال
ج) نیاز یا عدم نیاز به درمان
د) طول مدت اختلال

۶۳- واژه هیستری در گذشته به کدام یک از اختلالات زیر گفته می‌شد؟

- الف) اختلال تبدیلی
ب) خودبیمارانگاری
ج) اختلال درد
د) اختلال بدریخت‌انگاری بدن

۶۴- سندرم مونچ‌هاوزن مترادف با کدام یک از اختلالات زیر است؟

- الف) اختلال جسمانی‌سازی
ب) اختلال ساختگی
ج) اختلال هویت تجزیه‌ای
د) اختلال روان‌تنی

۶۵- کدام یک از اختلالات زیر در شمار پارافیلیاها است؟

- الف) انزال زودرس
ب) ناتوانی جنسی

ج) آزارگری (سادیسم) جنسی د) واژینیسموس

۶۶- در کدام یک از اختلالات شخصیت زیر، توانایی واقعیت‌سنجی تا حدی به هم می‌خورد؟

الف) اسکیزوئید ب) اسکیزوتایپی
ج) دوری‌گزین د) ضداجتماعی

۶۷- اختلال شخصیت دوری‌گزین با کدام یک از مجموعه‌های علائم زیر مشخص می‌شود؟

الف) انعطاف ناپذیری، سوءظن بی‌مورد و حسادت
ب) انزوای طلبی، باورهای غیرعادی و رفتارهای نامتعارف
ج) فرمانبرداری بیش از حد، خست و دقت
د) خستگی‌پذیری، فقدان شور و شوق و حساسیت مفرط به فشارهای روانی

۶۸- ویژگی‌های اختلال شخصیت مرزی کدام یک از موارد زیر است؟

الف) تکانشگری، بی‌ثباتی، احساس بی‌هودگی و آسیب به خود
ب) خودخواهی، سنگدلی، عدم احساس گناه و مسئولیت ناپذیری
ج) انعطاف ناپذیری، فرمانبرداری بیش از حد و وقت‌شناسی دقیق
د) کم‌رویی، انزوای طلبی، رؤیای روزانه و رفتارهای نامتعارف

۶۹- سلطه‌پذیری و بی‌اعتمادی به خود در کدام اختلال شخصیت بیشتر دیده می‌شود؟

الف) نمایشی ب) وسواسی - جبری
ج) وابسته د) پارانوئید

۷۰- کدام یک از سندرم‌های زیر در شمار اختلالات حرکتی ناشی از دارو است؟

الف) سندرم بریکه ب) سندرم پاهای بی‌قرار
ج) سندرم مونچ‌هاوزن د) سندرم نورولپتیک بدخیم

۷۱- جوان ۲۲ ساله‌ای از ۳ ماه قبل دچار تحریک‌پذیری، تغییرات شخصیتی، سردرد، بیخوابی، سرگیجه و

اختلال در حافظه شده است. کدام یک از علل زیر بیشتر مطرح است؟

الف) اختلال شخصیت ضداجتماعی ب) اختلال افسردگی اساسی
ج) سابقه ضربه به سر د) اختلال روان‌پریشی گذرا

۷۲- آموزگاری از ۲ روز قبل دچار احساس خستگی، سردرد، علائم افسردگی و اضطراب شده است. کدام

یک از علل زیر بیشتر مطرح است؟

الف) قطع مصرف کافئین ب) اختلال روان‌پریشی گذرا
ج) اختلال ساختگی د) اختلال استرس پس از سانحه

۷۳- نورااستنی معادل کدام یک از اختلالات زیر است؟

الف) اختلال وسواسی - جبری ب) اختلال مرکب اضطراب - افسردگی
ج) اختلال شخصیت واسواسی - جبری د) خودبیمارانگاری

۲

شرح حال روان‌پزشکی و معاینه وضعیت روانی

۷۴- خروج مکرر از موضوع بحث، دلالت بر اختلال در کدام یک از توانایی‌های ذهنی دارد؟

- الف) تکلم
ب) محتوای تفکر
ج) تفکر انتزاعی
د) فرم تفکر

۷۵- بیماری با نگاه کردن به درختان خیابان، آنها را به صورت افرادی مهاجم مشاهده می‌کند، او دچار چه علامتی است؟

- الف) هذیان گزند و آسیب
ب) خطای ادراکی
ج) عقاید انتساب
د) توهم بینایی

۷۶- در گزارش معاینه وضعیت روانی بیمار، ذکر کدام یک از موارد زیر نابجاست؟

- الف) لباس نامرتب و سرووضع آشفته
ب) لکنت زبان
ج) بی‌ثباتی در راه رفتن
د) سابقه توهم شنوایی

۷۷- بررسی توانایی تفسیر ضرب‌المثل‌ها عمدتاً به کدام حوزه معاینه وضعیت روانی مربوط می‌شود؟

- الف) حافظه
ب) محتوای فکر
ج) قضاوت
د) انتزاع

۷۸- کدام یک از سؤالات زیر عمدتاً اورینتاسیون را ارزیابی نمی‌کند؟

- الف) آیا می‌دانید کجا هستید؟
ب) نام رئیس جمهور چیست؟
ج) الان چه موقعی از روز است؟
د) من کیستم؟

۷۹- در صورت وجود اختلال در کارکرد شناختی، کدام یک از موارد زیر کمتر مطرح می‌شود؟

- الف) اسکیزوفرنیا
ب) دمانس
ج) دلیریوم
د) مسمومیت دارویی

۸۰- بیماری که خنده دیگران را به تمسخر خود تفسیر می‌کند، دچار کدام علامت است؟

الف) افکار وسواسی
ب) عقاید انتساب
ج) توهم بینایی
د) خطای حسی (illusion)

۸۱- بیماری پرستار بیمارستان را به صورت فرشته بالدار می بیند که برای او میوه بهشتی می آورد. این بیمار دچار چه علامتی است؟

الف) هذیان بزرگ منشی
ب) توهم بینایی
ج) خطای درکی
د) عقاید انتساب

۸۲- کدام یک از سؤالات زیر جهت بررسی حافظه بلندمدت (دور) مناسب تر است؟

الف) پرسش از نام همسر بیمار
ب) پرسش از نام برادر بزرگتر بیمار
ج) پرسش از نام برادر کوچکتر بیمار
د) پرسش از نام دبستان محل تحصیل بیمار

۸۳- توانایی شناخت و فهم علایم بیماری توسط خود بیمار، چه نام دارد؟

الف) اورینتاسیون
ب) بیش
ج) قضاوت
د) تفکر انتزاعی

۸۴- تست سریال هفت (هفت تا هفت تا از صد کم کردن) عمدتاً جهت بررسی کدام یک از توانایی های زیر است؟

الف) حافظه دور
ب) حافظه نزدیک
ج) میزان اطلاعات
د) تمرکز

۸۵- بیمار سه کلمه را به خاطر می سپارد و چند دقیقه بعد از او خواسته می شود که آن کلمات را تکرار کند. این آزمون کدام توانایی وی را ارزیابی می کند؟

الف) تمرکز
ب) حافظه فوری
ج) انتزاع
د) حافظه نزدیک

۸۶- تفسیر ضرب المثل ها عمدتاً نشانگر کدام توانایی فرد است؟

الف) حافظه درازمدت
ب) میزان اطلاعات عمومی
ج) استدلال انتزاعی
د) حافظه کوتاه مدت

۸۷- تظاهرات خارجی و مشهود هیجانات درونی چه نامیده می شود؟

الف) عاطفه (affect)
ب) ظاهر (appearance)
ج) خلق (mood)
د) هیجان (emotion)

۸۸- انتشار فکر (thought broadcasting) به کدام یک از موارد زیر اطلاق می شود؟

الف) بیمار اظهار می دارد قادر است فکر دیگران را بخواند.
ب) بیمار اظهار می دارد افکارش توسط دیگران شنیده می شود.
ج) بیمار اظهار می دارد دیگران افکار او را کنترل می کنند.
د) بیمار اظهار می دارد دیگران افکاری را در سر او جای می دهند.

۸۹- نقص در کدام یک از بخش‌های زیر احتمال وجود اختلالات شناختی از جمله دلیریوم و دمانس را بیشتر مطرح می‌کند؟

- الف) تفکر
ب) نظام شناختی
ج) ادراک
د) هیجانان

۹۰- حافظه گذشته نزدیک (recent past memory) شامل به یاد آوردن اتفاقات چه دوره‌ای است؟

- الف) چند روز اخیر
ب) چند هفته اخیر
ج) چند ماه اخیر
د) چند سال اخیر

۹۱- به وجود آمدن کدام یک از بصیرت‌های زیر به معنای وجود بینش عقلانی (intellectual) نسبت به بیماری خود است؟

- الف) آگاهی نسبی از بیمار بودن و نیاز به کمک ولی دیگران را مقصر دانستن.
ب) پذیرفتن بیماری خود و درک این که علایم ناشی از احساسات غیرمنطقی یا سایر اختلالات است.
ج) آگاهی از احساسات و انگیزه‌های زیربنایی ایجادگر علایم بیماری خود.
د) ایجاد تغییرات شخصیتی و رفتاری ناشی از کسب شناخت نسبت به خود.

۹۲- در کدام یک از موارد زیر بینش نسبت به بیماری کمتر آسیب می‌بیند؟

- الف) سایکوز
ب) هوش مرزی
ج) اختلالات شناختی
د) اختلالات کنترل تکانه

۹۳- در کدام یک از موارد زیر، قضاوت کمتر آسیب می‌بیند؟

- الف) دوره مانیا
ب) اختلال تبدیلی
ج) دلیریوم
د) دمانس

۹۴- در مصاحبه با بیمار بستری، کدام یک از موارد زیر توصیه نمی‌گردد؟

- الف) دعوت کردن بیمار به حضور در اتاق مصاحبه
ب) نشستن روی تخت بیمار در کنار وی
ج) نشستن روی یک صندلی در کنار تخت بیمار
د) ایستادن کنار تخت بیمار

۹۵- افکار خودکشی در چند درصد افسرده‌ها وجود دارد؟

- الف) ۱۰٪
ب) ۲۵٪
ج) ۵۰٪
د) ۷۵٪

۹۶- پرسش در مورد توانایی تفسیر ضرب‌المثل، عمدتاً ارزیابی‌کننده کدام توانایی بیمار است؟

- الف) تفکر انتزاعی
ب) حافظه
ج) اوربانتاسیون
د) جریان تفکر

۹۷- کدام یک از مطالب زیر در مورد شل شدن تداعی‌ها (loose associations) و پرش فکر درست است؟

فصل دوم شرح حال روان‌پزشکی و معاینه وضعیت روانی □ ۲۱

- الف) هر دو علامت در اسکیزوفرنیا شایع‌تر از مانیا می‌باشند.
ب) شل شدن تداعی‌ها در مانیا و پرش فکر در اسکیزوفرنیا شایع‌تر است.
ج) پرش فکر در مانیا و شل شدن تداعی‌ها در اسکیزوفرنیا شایع‌تر است.
د) هر دو علامت در مانیا شایع‌تر از اسکیزوفرنیا می‌باشند.

۹۸- اختلال در خلق (Mood) شامل هر یک از موارد زیر است، **بجز**:

- الف) وجود احساس گناه
ب) فقدان احساس لذت (anhedonia)
ج) تظاهرات سطحی در هیجانات
د) ناتوانی در درک یا بیان احساس (alexithymia)

۹۹- کدام یک از موارد زیر اختلال در محتوای فکر محسوب می‌شود؟

- الف) وسواس فکری
ب) پرش افکار
ج) حاشیه‌پردازی
د) تفکر مماسی

۱۰۰- کدام یک از موارد زیر اختلال در شکل (Form) فکر به حساب می‌آید؟

- الف) انتشار افکار
ب) افکار خودکشی
ج) تفکر مماسی
د) عقاید انتساب به خود

۱۰۱- مسخ شخصیت و مسخ واقعیت، اختلال در کدام یک از کارکردهای ذهنی محسوب می‌شوند؟

- الف) شکل تفکر
ب) هشیاری
ج) محتوای تفکر
د) ادراک

۱۰۲- در گزارش شرح حال روان‌پزشکی در بخش مشخصات کلی چنین ذکر شده است «سعید مرادی، ۲۶ ساله، مجرد، بیکار، ترک زبان مسلمان و ایرانی با سابقهٔ دوبار بستری که به علت اقدام به خودکشی بوده است». ذکر کدام یک از مطالب فوق در این بخش، **ناجاست**؟

- الف) ذکر نام بیمار
ب) سابقه تعداد بستری‌های قبلی
ج) مسلمان بودن بیمار
د) علت بستری شدن

۱۰۳- وضعیت شناختی شامل بررسی هر یک از موارد زیر است، **بجز**:

- الف) تمرکز
ب) قضاوت
ج) اوربانتاسیون
د) ادراک

۱۰۴- در بررسی توانایی انتزاع، کدام یک از ارزیابی‌های زیر مناسب‌تر است؟

- الف) ارزیابی اطلاعات عمومی متناسب با سواد و فرهنگ
ب) توانایی تفسیر ضرب‌المثل
ج) شناخت و درک و آگاهی از بیمار خود
د) توانایی حل یک مسئله ساده ریاضی با چهار عمل اصلی

۱۰۵- بیماری در طی دورهٔ درمان به ریشهٔ علایم بیماری خود و انگیزش‌ها و احساس‌های درونی خود، آگاهی پیدا کرده است. او در این مرحله به کدام یک از توانایی‌های زیر دست یافته است؟

الف) قضاوت منطقی
ب) بیش هیجانی
ج) تفکر انتزاعی
د) بیش عقلانی

۱۰۶- شروع ناگهانی علائم بیماری، احتمال کدام یک از موارد زیر را بیشتر مطرح می‌سازد؟

الف) اختلالات اضطرابی
ب) اختلال روان‌تنی
ج) اختلالات خلقی
د) اختلال ناشی از دارو

۱۰۷- احتمال تولد کودک مبتلا به کدام یک از اختلالات زیر در مادران مسن بالاتر است؟

الف) سندرم ترنر
ب) سندرم داون
ج) سندرم استرس پس از سانحه
د) سندرم کلاین‌فلتر

۱۰۸- اضطراب جدایی و ترس از مدرسه در دوران کودکی، با کدام یک از اختلالات دوران بزرگسالی رابطه بیشتری دارد؟

الف) افسردگی
ب) اختلالات جنسی
ج) اختلالات روان‌تنی
د) اسکیزوفرنیا

۱۰۹- کدام یک از اختلالات دوران کودکی با آتش‌افروزی مرضی رابطه دارد؟

الف) شب‌اداری
ب) تیک
ج) اضطراب جدایی
د) لکنت زبان

۱۱۰- عقاید پیش‌پیش‌بها داده شده مذهبی با کدام یک از انواع اختلالات شخصیت رابطه بیشتری دارد؟

الف) وسواسی
ب) اسکیزوئید
ج) پارانوئید
د) وابسته

۱۱۱- بی‌بندوباری جنسی و مقروض شدن با کدام یک از موارد زیر رابطه بیشتری دارد؟

الف) اختلالات تغذیه‌ای
ب) مانیا
ج) اسکیزوفرنیا
د) اختلالات تجزیه‌ای

۱۱۲- کاهش نیاز به خواب از ویژگی‌های کدام یک از موارد بیمارگونه زیر است؟

الف) افسردگی
ب) اختلال سایکوتیک گذرا
ج) مانیا
د) نارکولپسی

۱۱۳- خندیدن هنگام صحبت در مورد موضوعات غم‌انگیز نشان‌گر اختلال در چیست؟

الف) عاطفه
ب) نگرش
ج) خلق
د) بینش

۱۱۴- توهمات بویایی در کدام یک از موارد زیر بیشتر مشاهده می‌شوند؟

الف) مسمومیت با کوکائین
ب) اسکیزوفرنیا
ج) مانیا
د) صرع لوب گیجگاهی

۱۱۵- توهمات لامسه به احتمال بیشتر مطرح‌کننده کدام یک از موارد زیر می‌باشند؟

- الف) مسومیت با کوکائین
ب) اسکیزوفرنیا
ج) مانیا
د) صرح لوب گیجگاهی

۱۱۶- هذیان‌های نامتناسب با خلق در کدام یک از موارد زیر شایع‌ترند؟

- الف) افسردگی
ب) تمارض
ج) اسکیزوفرنیا
د) مانیا

۱۱۷- اوربانتاسیون در دلیريوم نسبت به کدام یک از موارد زیر دیرتر آسیب می‌پذیرد؟

- الف) زمان
ب) شخص
ج) مکان
د) هر سه زمینه هم‌زمان آسیب می‌بینند.

۱۱۸- پر حافظه‌گی در کدام یک از انواع شخصیت بیشتر است؟

- الف) پارانوئید
ب) هیستریونیک
ج) اسکیزوئید
د) ضداجتماعی

۱۱۹- کدام یک از مطالب زیر در مورد اختلال در حافظه درست است؟

- الف) بعضی از داروها و ضربه سر می‌توانند موجب اشکال حافظه پیش‌گستر شوند.
ب) بعضی داروها و ضربه سر می‌توانند موجب اشکال حافظه پس‌گستر شوند.
ج) داروها می‌توانند موجب اشکال در حافظه پیش‌گستر (وقایع پس از مصرف) و ضربه سر موجب اشکال در حافظه پس‌گستر (حوادث قبل از ضربه) شود.
د) داروها می‌توانند موجب اشکال در حافظه پس‌گستر (وقایع قبل از مصرف دارو) و ضربه سر موجب اشکال در حافظه پیش‌گستر (حوادث بعد از ضربه) شود.

۱۲۰- در بررسی حافظه فوری بیمار سه کلمه به او می‌گوییم و پنج دقیقه بعد می‌خواهیم آنها را تکرار کند.

کدام یک از گروه کلمات برای این آزمون مناسب‌ترند؟

- الف) پنجره، میز، تختخواب
ب) سیب، گلابی، اسب
ج) سیب، نردبان، ۱۲۴
د) پزشک، اتاق، بیمارستان

۱۲۱- تقریب زنجیره‌ای هفت از صد جهت ارزیابی کدام یک از توانایی‌های بیمار مناسب‌تر است؟

- الف) تمرکز
ب) هوش
ج) حافظه فوری
د) فرایند تفکر

۱۲۲- کودک ۸ ساله‌ای که شب هنگام در یک خانه بزرگ یا باغ وسیعی تنها مانده و از این وضعیت در هراس

است هنگامی که از پنجره به داخل باغ نگاه می‌کند افرادی را می‌بیند که به او زل زده‌اند ولی پس از چند

لحظه متوجه می‌شود که درختان را به این صورت دیده است. این کودک دچار چه علامتی شده است؟

- الف) عقاید انتساب
ب) خطای درکی
ج) توهم بینایی
د) هذیان‌گزند و آسیب

۱۲۳- پسر جوان ۲۱ ساله‌ای وارد اتاق مصاحبه می‌شود او لباس پاره و ظاهری ژولیده دارد. هنگام راه رفتن تلو تلو می‌خورد و با لکنت زبان در پاسخ یکی از سؤالات ابراز می‌دارد که دو سال پیش اقدام به خودکشی داشته است. در گزارش معاینه وضعیت روانی (Mental state) ذکر کدام یک از موارد زیر نابجاست؟

- الف) ژولیدگی ظاهر
ب) اختلال تعادل
ج) لکنت زبان
د) سابقه اقدام به خودکشی

۱۲۴- مرد ۲۷ ساله‌ای به علت تحریک پذیری و ادای سخنان نامربوط به بخش فوریت بیمارستان روانی آورده شده است. همراهان اظهار می‌دارند که وی از روز گذشته دچار حالات فوق شده. در معاینه بیمار گیج و منگ است و اطرافیان را نمی‌شناسد و از موجودات موهومی صحبت می‌کند که به او حمله می‌کنند. احتمال کدام یک از موارد زیر کمتر است؟

- الف) شروع اسکیزوفرنیا
ب) مسمومیت دارویی
ج) دلیریوم ناشی از آنسفالیت
د) سابقه ضربه به سر

۱۲۵- مرد ۴۲ ساله‌ای به علت پرخاشگری و سخنان بی‌ربط به واحد فوریت روان‌پزشکی آورده شده است. در مصاحبه، بیمار نمی‌داند در کجاست و تاریخ روز را تشخیص نمی‌دهد. قادر به تعیین شباهت سیب و پرتقال نیست و به بیماری خود هم بینش ندارد. نخستین اقدام مناسب چیست؟

- الف) تجویز الکتروشوک
ب) بستری در بخش روان‌پزشکی
ج) معاینه جسمی و نورولوژیک بیمار
د) درخواست آزمایش سم‌شناسی

۱۲۶- پسر جوان ۱۶ ساله‌ای اظهار می‌دارد گاهی اوقات دقایقی چند، بوی خاصی به مشامش می‌رسد که عاملی را به عنوان منشأ آن نمی‌تواند مشخص کند و سایرین نیز استشمام این بو را انکار می‌کنند. انجام کدام یک از اقدامات زیر در مورد وی منطقی‌تر است؟

- الف) ارجاع وی به متخصص گوش و حلق و بینی
ب) تزریق هالوپریدول و انجام آزمایش از نظر جستجوی کوکائین در ادرار
ج) بستری بیمار در بخش روان‌پزشکی
د) انجام الکتروانسفالوگرافی

۱۲۷- شرح حال روان‌پزشکی به کدام یک از مسائل زیر می‌پردازد؟

- الف) گزارش و شرح علایم روانی بیمار
ب) گزارش و شرح علایم و معاینه روانی بیمار
ج) گزارش و شرح علایم و داستان زندگی بیمار
د) گزارش و شرح علایم به داستان زندگی بیمار و معاینه روانی او

۱۲۸- معاینه وضعیت روانی، توصیف‌کننده کدام حالات بیمار است؟

- الف) افکار بیمار در طی مصاحبه
ب) افکار و رفتار بیمار در طی مصاحبه
ج) افکار و رفتار و گفتار بیمار در طی مصاحبه
د) افکار و رفتار و گفتار بیمار و همچنین ظاهر بیمار در طی مصاحبه

۱۲۹- کدام یک از عبارات زیر در مورد شرح حال روان‌پزشکی درست است؟

- (الف) سخنان بیمار در مورد علت مراجعه‌اش را هم باید با اصطلاحات پزشکی و مطابق سمیولوژی درج کرد.
(ب) نام و مشخصات اعضای خانواده بیمار روانی محرمانه‌اند و نباید در شرح حال ذکر شوند.
(ج) نام بیمارستان‌هایی که بیمار قبلاً در آنها سابقه بستری دارد را باید ذکر کرد.
(د) نباید پرسش در مورد آداب و رسوم قومی، ملی و مذهبی بیمار پرسید زیرا اموری خصوصی و محرمانه‌اند.

۱۳۰- در چند درصد از زمان مصاحبه، بیمار باید تماس چشمی با مصاحبه‌گر برقرار کند تا طبیعی تلقی شود؟

- (الف) حداقل ۲۰٪
(ب) حداقل ۵۰٪
(ج) حداقل ۷۵٪
(د) حداقل ۹۰٪

۱۳۱- احساس و هیجان نافذ و پایداری که درک فرد از جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، با چه واژه‌ای بیان می‌شود؟

- (الف) خلق
(ب) هذیان
(ج) عقیده انتساب
(د) عاطفه

۱۳۲- الکسی‌تایمی (alexithymia) به چه معناست؟

- (الف) وجود نوسان‌های زیاد در خلق
(ب) فقدان احساس لذت
(ج) ناهم‌خوانی عاطفه با محتوای افکار
(د) ناتوانی در درک یا بیان احساس

۱۳۳- کدام یک از عبارات زیر در مورد تفکر مماسی (tangential) درست است؟

- (الف) اختلالی در شکل تفکر است.
(ب) نوعی وسواس فکری است.
(ج) نوعی هذیان به شمار می‌آید.
(د) نوعی عقیده انتساب به خود است.

۱۳۴- حافظه گذشته نزدیک (recent past) به بررسی اطلاعات ثبت شده در چه دوره‌ای می‌پردازد؟

- (الف) چند دقیقه قبل
(ب) چند روز قبل
(ج) چند ماه قبل
(د) چند سال قبل

۱۳۵- در آزمون مدرج هوش عمومی، کسب کمتر از چند امتیاز نشان‌گر وجود مشکل هوشی است؟

- (الف) ۲۵
(ب) ۳۰
(ج) ۴۰
(د) ۵۰

۱۳۶- از بیماری خواسته می‌شود که تشابه یک مار و یک گاو و یک گنجشک را بیان کند این پرسش کدام توانایی او را به طور اختصاصی ارزیابی می‌کند؟

- (الف) قضاوت
(ب) بینش عقلانی
(ج) بینش هیجانی
(د) تفکر انتزاعی

۱۳۷- توانایی تفسیر ضرب‌المثل‌ها با کدام یک از توانایی‌های زیر بیشتر ارتباط دارد؟

- (الف) ادراک
(ب) تفکر انتزاعی
(ج) موقعیت‌سنجی
(د) حافظه نزدیک

۱۳۸- در صورتی که شروع علایم، ناگهانی و بدون سابقه قبلی باشد، کدام یک از علل زیر بیشتر مطرح است و باید مورد توجه قرار گیرد؟

- الف) بیماری‌های طبی مثل دمانس
ب) اختلال ناشی از دارو یا مواد
ج) اختلالات اضطرابی
د) اختلالات روان‌تنی

۱۳۹- کدام یک از موارد زیر در هنگام مصاحبه با بیمار توصیه نمی‌شود؟

- الف) نشستن روی صندلی کنار صندلی او
ب) نشستن پشت میز روبروی صندلی او
ج) نشستن کنار بیمار روی تخت او
د) نشستن روی صندلی کنار تخت او

۱۴۰- اغواگری در کدام یک از موارد زیر دیده می‌شود؟

- الف) هیستری
ب) پارانوئیا
ج) مانیا
د) وسواس

۱۴۱- کاهش نیاز به خواب از ویژگی‌های کدام اختلال است؟

- الف) اسکیزوفرنی
ب) افسردگی
ج) مانیا
د) هیستری

۱۴۲- وجود توهم لامسه، کدام یک از اختلالات زیر را بیشتر مطرح می‌کند؟

- الف) مصرف کوکائین و دلیریوم ترک الکل
ب) اسکیزوفرنیا و مانیا
ج) صرع لوب گیجگاهی و تومور لوب گیجگاهی
د) اختلالات تبدیلی و تجزیه‌ای

۱۴۳- هذیان‌های نامتناسب با خلق در کدام اختلال شایع‌تر است؟

- الف) اسکیزوفرنیا
ب) افسردگی
ج) دوره مانیا
د) هیستری

۱۴۴- در اختلالات مغزی، اوربانتاسیون نسبت به کدام یک از موارد زیر دیرتر آسیب می‌بیند؟

- الف) زمان
ب) مکان
ج) شخص
د) هر سه با هم

۱۴۵- در کدام یک از انواع شخصیت، پرحافظگی بیشتر دیده می‌شود؟

- الف) ضداجتماعی
ب) اسکیزوئید
ج) هیستریونیک
د) پارانوئید

۱۴۶- کدام یک از مطالب زیر در مورد اختلالات حافظه درست است؟

- الف) در مبتلایان به بیماری‌های مغزی نقص در حافظه نزدیک معمولاً قبل از اختلال حافظه دور رخ می‌دهد.
ب) به دنبال ضربه مغزی، احتمال نقص در حافظه پیش‌گستر بیش از حافظه پس‌گستر است.
ج) در مصرف بنزودیازپین‌ها احتمال نقص در حافظه پس‌گستر بیش از حافظه پیش‌گستر است.
د) در اختلالات تجزیه‌ای معمولاً اشکال مهمی در حافظه به وجود نمی‌آید.

فصل دوم شرح حال روان پزشکی و معاینه وضعیت روانی □ ۲۷

۱۴۷- بیماری ادعا می‌کند که پدر بزرگ متوفی‌اش در بیداری به ملاقات او می‌آید. این بیمار احتمالاً دچار چه علامتی است؟

- الف) توهم بینایی
ب) خطای حسی
ج) هذیان انتساب
د) مسخ واقعیت

۱۴۸- بیماری ادعا می‌کند که توسط یک دستگاه، افکاری را در مغز او جای می‌دهند. او دچار چه علامتی است؟

- الف) ربایش افکار
ب) هذیان گزند و آسیب
ج) تزریق فکر
د) عقاید انتساب

۱۴۹- ذکر کدام یک از موارد زیر در گزارش شرح حال روان پزشکی بیماران ضرورت دارد؟

- الف) بررسی سابقه انحرافات جنسی بیمار
ب) بررسی سابقه رفتارهای غیر هم‌جنس‌گرایانه بیمار
ج) بررسی سابقه رفتارهای هم‌جنس‌گرایانه بیمار
د) هر سه مورد

۱۵۰- بالای ۴۵ سال) با ایجاد اختلال در اسپرم‌ها، احتمال کدام بیماری در فرزند را افزایش می‌دهد؟

- الف) فوبیا
ب) سادیسم و مازوخیسم جنسی
ج) اسکیزوفرنیا
د) اختلال شخصیت

۱۵۱- خاطراتی که بیمار از سنین زیر سه سالگی‌اش بیان می‌کند معمولاً.....

- الف) تخیلی‌اند و ریشه در واقعیت ندارند.
ب) کاملاً متضاد حوادثی‌اند که برای او روی داده است.
ج) بسیار مهم‌اند و باید مورد بررسی دقیق قرار گیرند.
د) بیماران هیچ‌وقت از خاطرات زیر سه سالگی خود صحبت نمی‌کنند.

۱۵۲- بیماری در پاسخ به این سؤال که: منظور از یک گل بهار نمی‌شود، چیست؟ فقط می‌گوید یعنی در بهار گل زیاد دیده می‌شود و قادر به ادای توضیح بیشتری نیست. کدام توانایی ذهنی او مختل است؟

- الف) شکل تفکر
ب) ادراک
ج) قضاوت
د) تفکر انتزاعی

۱۵۳- مرد ۴۵ ساله‌ای با حالت خواب آلوده به اورژانس آورده شده است. او از تاریخ روز بی‌اطلاع است و شهر محل زندگی خود را نمی‌تواند به یاد آورد و علت مراجعه‌اش به بیمارستان را هم نمی‌داند. احتمال کدام یک بیماری‌های زیر کمتر است؟

- الف) دلیریوم
ب) مسمومیت دارویی
ج) دمانس
د) اسکیزوفرنیا

۱۵۴- پسر جوانی به علت پرخاشگری و بیان سخنان بی‌ربط به بیمارستان آورده شده است. او نسبت به زمان و مکان اوریانته است و همراهانش را می‌شناسد ولی آنها را دشمن خود می‌داند. این بیمار اظهار می‌دارد که انگار حشرات پوست بدنش را فراگرفته‌اند و روی آن می‌خزند. احتمال کدام اختلال بیشتر است؟

الف) مانیا
ب) اسکیزوفرنیا
ج) صرع لوب تمپورال
د) مسمومیت با کوکائین

۱۵۵- بیمار بستری در بخش، فکر می‌کند پرستار بیمارستان جاسوسی است که برای سازمان سیا و بر علیه او کار می‌کند. او دچار چه علامتی است؟

الف) خطای ادراکی
ب) هذیان‌گزند و آسیب
ج) توهم بینایی
د) ربایش افکار

۱۵۶- کدام یک از موارد زیر اختلال در تکلم محسوب نمی‌شود؟

الف) ادای سخنان کذب
ب) تکلم با سرعت زیاد
ج) تکلم با صدای بلند
د) عدم تکلم

۱۵۷- بینش (insight) به کدام یک از موارد زیر گفته می‌شود؟

الف) توانایی درک رخدادهای دوروبر خود
ب) توانایی اتخاذ تصمیمات صحیح به نفع خود
ج) توانایی شناخت و فهم علایم بیمارگونه خود
د) توانایی شناخت ماهیت افراد پیرامون خود

۱۵۸- کدام یک از توانایی‌های ذهنی زیر بخشی از کارکرد شناختی محسوب نمی‌شود؟

الف) محاسبه، تمرکز، حافظه
ب) تفکر، ادراک، تکلم
ج) هوشیاری، اوربانتاسیون، قضاوت
د) حافظه، استدلال انتزاعی، اطلاعات عمومی

۱۵۹- بیماری که بر روی تخت بیمارستانی نشسته است، پزشک خود را در راهرو بخش می‌بیند و او را صدا می‌زند. پزشک نزد بیمار می‌آید. به او سلام می‌کند و روی تخت در کنارش می‌نشیند و علت صدا زدن او را می‌پرسد. بیمار درخواست دارد داروی خاصی را به او بدهند. پزشک پس از شنیدن دلایل بیمار، صلاح می‌داند داروی مذکور تجویز شود و به بیمار هم این مطلب را می‌گوید از او تشکر می‌کند. کدام یک از اقدامات فوق از طرف پزشک درست نبوده است؟

الف) پاسخ به درخواست بیمار برای رفتن نزد او
ب) نشستن روی تخت در کنار بیمار
ج) سلام دادن به بیمار
د) تأیید نظر بیمار در مورد دارو و اظهار آن به او

۱۶۰- کدام یک از سؤالات زیر برای ارزیابی توانایی انتزاع بیمار، مناسب‌تر است؟

الف) از بیمار بخواهیم که از عدد صد، هفت تا هفت تا کم کند.
ب) کلمات سیب، قطار و نردبان را بگوییم و پنج دقیقه بعد بخواهیم تا تکرار کند.
ج) یک سؤال کلی از او بپرسیم و به پاسخش دقت کنیم که از مسیر صحبت خارج می‌شود یا نه.
د) از او بخواهیم معنا و کاربرد اصطلاح: با یک گل بهار نمی‌شود را توضیح دهد.

۱۶۱- بیماری در حین صحبت کردن در مورد واقعه مرگ جانگداز برادرش، لبخند می‌زد. این علامت نشانه چیست و چه اختلالی بیشتر مطرح است؟

الف) اختلال در عاطفه و احتمال مانیا
ب) اختلال در خلق و احتمال افسردگی
ج) اختلال در عاطفه و احتمال اسکیزوفرنیا
د) اختلال در ادراک و احتمال اختلال تجزیه‌ای

فصل دوم شرح حال روان‌پزشکی و معاینه وضعیت روانی □ ۲۹

۱۶۲- پسر جوان ۱۷ ساله‌ای را به بخش فوریتم بیمارستان روانی آورده‌اند. بنا به گفته همراهان او از ۲ روز قبل تحریک‌پذیر شده و قصد فرار دارد و اظهار می‌دارد که اشباحی او را احاطه کرده‌اند. احتمال کدام اختلال بیشتر است؟

- الف) شروع اسکیزوفرنیا
ب) اختلال روان‌پریشی گذرا
ج) تو‌مور مغزی
د) مصرف مت‌آمفتامین

۱۶۳- زن ۵۵ ساله‌ای که در بخش CCU بستری است، نیمه‌شب احساس می‌کند یک نفر در اتاق به او خیره شده، با صدای او، پرستار، چراغ را روشن می‌کند و بیمار متوجه می‌شود که رخت‌آویز را به صورت یک مرد دیده است. این زن دچار چه علامتی شده است؟

- الف) هذیان
ب) توهم بینایی
ج) ایلوژن
د) فرافکنی

۱۶۴- پسر نوجوانی به نزد روان‌پزشک مراجعه کرده و شکایت از آن دارد که گاهی احساس جداشدن از محیط و غیرواقعی بودن خود و دیگران به او دست می‌دهد و حس می‌کند بخشی از بدنش هم تغییر کرده است. این نوجوان دچار چه علامتی می‌شود؟

- الف) derealization
ب) depersonalization
ج) somatic delusion
د) somatic hallucination

۱۶۵- پزشک از بیمار می‌خواهد روزهای هفته را از آخر به اول به ترتیب بگوید و او قادر به این کار است. سپس پزشک ۷ رقم غیرمتوالی را پشت سرهم می‌گوید و از بیمار می‌خواهد که آنها را به همان ترتیب تکرار کند ولی بیمار فقط ۴ رقم را تکرار می‌کند. اختلال بیمار در کدام بخش از وضعیت روانی است؟

- الف) توجه
ب) تمرکز
ج) حافظه فوری
د) محاسبه

۱۶۶- بیماری که با شنیدن خبر مرگ پدرش می‌خندد، دچار کدام یک از علائم زیر است؟

- الف) عاطفه بی‌ثبات
ب) مسخ واقعیت
ج) هذیان ناهماهنگ با خلق
د) عاطفه نامتناسب

۱۶۷- کدام یک از مطالب زیر در مورد آکاتزیا درست است؟

- الف) ناشی از حملات هراس است.
ب) به صورت بیقراری حرکتی ناشی از اضطراب تظاهر می‌کند.
ج) ممکن است در اثر عوارض داروها ظاهر شود.
د) کلیه موارد فوق صحیح است.

۱۶۸- کدام یک از اصطلاحات زیر به معنای وجود حالت خوشی شدید و نشئه همراه با خودبزرگ‌پنداری می‌باشد؟

- الف) expansive Mood
ب) euphoria
ج) elevated Mood
د) euthymia

۱۶۹- کدام یک از موارد زیر مترادف کاهش نسبی در بروز تظاهرات عاطفی می‌باشد؟

- الف) عاطفه بی‌ثبات (labile affect) ب) عاطفه کند (blunted affect)
ج) عاطفه سطحی (flat affect) د) عاطفه نامتناسب (inappropriate affect)

۱۷۰- بیماری در حین صحبت کردن در مورد مادرش، او را بسیار عزیز و لذیذ می‌خواند. این بیمار دچار

کدام یک از علایم زیر است؟

- الف) بریده‌گویی (cluttering) ب) تکرار مهملات (verbigeration)
ج) سالاد کلام (word salad) د) تداعی صوتی (clang)

۱۷۱- افسانه‌سازی (confabulation) به کدام یک از موارد زیر اطلاق می‌شود؟

الف) بیمار عمداً و با توسل به دروغ‌گویی ماجراهایی غیرواقعی از رفتارهای شجاعت‌آمیز خود را تعریف می‌کند.

ب) بیمار برای سرگرم کردن اطرافیان ماجراهای هیجان‌آوری را تعریف می‌کند.

ج) بیمار بخش‌های از دست رفته حافظه خود را به طور ناخودآگاه با تخیلاتش پر می‌کند.

د) بیمار به طور ناخودآگاه خود را در نقش قهرمان احساس و از خود تعریف می‌کند.

۱۷۲- دانش‌آموزی فکر می‌کند در صورتی که در جلسه امتحان لباس آبی بپوشد، در آن امتحان قبول خواهد

شد. او دچار چه علامتی است؟

- الف) مسخ واقعیت ب) افسانه‌سازی
ج) تفکر سحرآمیز د) عمل جبری

۱۷۳- کدام یک از موارد زیر نمونه‌ای از هذیان هماهنگ با خلق به حساب می‌آید؟

الف) بیمار افسرده‌ای که آرزوی مرگ همسرش را دارد.

ب) بیمار افسرده‌ای که خود را مسئول مرگ همسرش می‌داند.

ج) بیمار افسرده‌ای که دیگران را متهم به قتل همسرش می‌کند.

د) بیمار افسرده که معتقد است همسرش قصد قتل او را دارد.

۱۷۴- بیماری پاسخ سؤال اولی که از او شده را در جواب سایر سؤالات هم تکرار می‌کند. این بیمار دچار کدام

علامت است؟

- الف) سالاد کلام (word salad) ب) تکرار مهملات (verbigeration)
ج) پژواک کلام (echolalia) د) درجا زدن (perseveration)

۱۷۵- کدام یک از موارد زیر، هذیان ناهماهنگ با خلق به حساب می‌آید؟

الف) بیمار مانیک که ادعا دارد داروی درمان سرطان را کشف کرده است.

ب) بیمار مانیک که تصور می‌کند همسرش او را مسموم کرده است.

ج) بیمار مانیک که عقیده دارد زورمندترین فرد جهان است.

د) بیمار مانیک که معتقد است امام زمان می‌باشد.